

weber.therm Montagezylinder-Set Zyrillo

maxit Zyrillo Montagezylinder Set



Anwendungsgebiet:


- für leichte Fremdmontage

Produkteigenschaften:

- Montagezylinder aus EPS
- mit Fräswerkzeug und PUR Kleber

Produktname	Stück / Bund
Montagezylinder Set Zyrillo 70 mm	10 Stück
Montagezylinder Set Zyrillo 125 mm	10 Stück

weber.therm Montagerondelle DoRondo



Anwendungsgebiet:

- für leichte Fremdmontage

Produkteigenschaften:

- wärmebrückenarm
- Montagerondelle aus PP mit Fräswerkzeug

Durchmesser:

90 mm

Dicke:

10 mm

Nutzfläche:

70 mm

Produktname	Dicke	Stück / Bund
Montagerondelle	10 mm	100 Stück

weber.therm Montagequader Quadroline-EPS



Anwendungsgebiet:
 • Montagequader als Montage- und Druckunterlage

Produkteigenschaften:
 • blau eingefärbt
 • Nennfläche 78 x 78 mm

Produktname	Dicke	Stück / Bund
Quadroline EPS 60 mm	60 mm	1 Stück
Quadroline EPS 80 mm	80 mm	1 Stück
Quadroline EPS 100 mm	100 mm	1 Stück
Quadroline EPS 120 mm	120 mm	1 Stück
Quadroline EPS 140 mm	140 mm	1 Stück
Quadroline EPS 160 mm	160 mm	1 Stück
Quadroline EPS 180 mm	180 mm	1 Stück
Quadroline EPS 200 mm	200 mm	1 Stück

weber.therm Montagequader Quadroline PU



Anwendungsgebiet:
 • als Druckunterlage

Produkteigenschaften:
 • gelb eingefärbt
 • Nennfläche 198 x 198 mm

Produktname	Dicke	Stück / Bund
Quadroline 60 mm	60 mm	1 Stück
Quadroline 80 mm	80 mm	1 Stück
Quadroline 100 mm	100 mm	1 Stück
Quadroline 120 mm	120 mm	1 Stück
Quadroline 140 mm	140 mm	1 Stück
Quadroline 160 mm	160 mm	1 Stück
Quadroline 180 mm	180 mm	1 Stück
Quadroline 200 mm	200 mm	1 Stück

weber.therm Druckzylinder Rondoline

maxit Montagezylinder PU




Anwendungsgebiet:
• als Druckunterlage für Schwerlasten

Durchmesser: 125 mm
Nutzfläche: 85 mm

Produkteigenschaften:
• Rondoline-PU

Produktname	Dicke	Stück / Bund
Druckzylinder 60 mm	60 mm	1 Stück
Druckzylinder 80 mm	80 mm	1 Stück
Druckzylinder 100 mm	100 mm	1 Stück
Druckzylinder 120 mm	120 mm	1 Stück
Druckzylinder 140 mm	140 mm	1 Stück
Druckzylinder 160 mm	160 mm	1 Stück
Druckzylinder 180 mm	180 mm	1 Stück
Druckzylinder 200 mm	200 mm	1 Stück

weber.therm Spiraldübel



Anwendungsgebiet:
• zur nachträglichen Befestigung leichter Anbauteile im bereits verputzten WDVS

Produkteigenschaften:
• ab Dämmstoffstärke 60 mm
• max. 3 kg pro Befestigungspunkt
• Schraubendurchmesser 4-5 mm

Produktname	Stück / Bund
Spiraldübel	10 Stück

weber.therm Fräswerkzeugset Koffer



Anwendungsgebiet:

- Befestigungselemente

Produkteigenschaften:

- 1 Koffer mit Schaumstoffeinlage
- 1 Mitnehmer lang für Frästiefen bis 200 mm
- 1 Mitnehmerverlängerung für Frästiefen bis 340 mm
- 1 Stellring mit Stiftschlüssel
- 1 Fräserführungsglocke
- 2 Frästeller Durchmesser 70 mm
- 2 Frästeller Durchmesser 90 mm
- 2 Frästeller Durchmesser 125 mm

Produktname	Stück / Karton
Fräswerkzeugset	1 Stück

weber.therm PU-Kleber



Anwendungsgebiet:

- Befestigungselemente

Produkteigenschaften:

- Pastöser Einkomponenten Polyurethan-Kleber
- Kartusche à 300 ml

Produktname	Stück / Bund
PU-Kleber	12 Stück

weber.therm Universalmontageplatte UMP®-Alu-TRI

Neu!



Anwendungsgebiet:

- Universalmontageplatte aus PU-Hartschaumstoff mit einer eingeschäumten Stahlplatte zur kraftschlüssigen Montage. Mit Schraubdübel und EPS-Stopfen.

Produkteigenschaften:

- Größe: 238 x 138 mm
- Nutzfläche: 170 x 110 mm

Dicke	Stück / Bund
80 mm	1 Stück
100 mm	1 Stück
120 mm	1 Stück
140 mm	1 Stück
160 mm	1 Stück
180 mm	1 Stück
200 mm	1 Stück

weber.therm Universalmontageplatte UMP®-Alu-Z 2

Neu!



Anwendungsgebiet:

Durchmesser: 125 mm

- Universalmontageplatte aus PU-Hartschaumstoff mit einer eingeschäumten Stahlplatte zur kraftschlüssigen Montage. Mit Schraubdübel und EPS-Stopfen.

Produkteigenschaften:

- Nutzfläche: 75 x 60 mm

Dicke	Stück / Bund
80 mm	1 Stück
100 mm	1 Stück
120 mm	1 Stück
140 mm	1 Stück
160 mm	1 Stück
180 mm	1 Stück
200 mm	1 Stück

weber.therm Klobentrageelement

Neu



Anwendungsgebiet:

- für wärmebrückenfreie, mittelschwere Montagen
- für WDVS aus EPS und MW geeignet

Produkteigenschaften:

- aus FCKW-freiem PU-Hartschaumstoff
- Größe Phenolharzplatten: 117 x 65 mm
- Nutzfläche: 105 x 45mm

Dicke	Stück / Bund
80 mm	1 Stück
100 mm	1 Stück
120 mm	1 Stück
140 mm	1 Stück
160 mm	1 Stück
180 mm	1 Stück
200 mm	1 Stück

weber.therm Tra-Wik

Neu



Anwendungsgebiet:

- für wärmebrückenfreie, mittelschwere Montagen
- für WDVS aus EPS und MW geeignet

Produkteigenschaften:

- aus FCKW-freiem PU-Hartschaumstoff
- Größe Phenolharzplatten: 104 x 65 mm
- Nutzfläche: 84 x 45mm

Dicke	Stück / Bund
80 mm	1 Stück
100 mm	1 Stück
120 mm	1 Stück
140 mm	1 Stück
160 mm	1 Stück
180 mm	1 Stück
200 mm	1 Stück

