











Werkzeuge

Werkzeuge



Nr.	Bezeichnung	
Werkzeug für die Verarbeitung von Spachtelmassen		
01	ABS-Schwedenraker 30 cm	
02	ABS-Schwedenraker 60 cm	
03	Fließmaßtisch 30 x 30 cm	
04	Fließring Ø 68 mm/35 mm hoch	
05	Holzbesenstiel 28 mm x 1400 mm	
06	Gelenkstück für Schwedenraker	
07	Nagelsohle für Arbeitsschuhe	
08	floor Anmacheimer 32 l	
Werkzeug für die Verarbeitung von Fließestrichen		
09	Nivellierbock verzinkt	
10	1,3 Liter-Fließmaßdose	
11	Schwabbelstangensatz 3-teilig	
Werkzeug für die Verarbeitung von Reaktionsharzbeschichtungen		
12	Aufstreichkelle	
13	Zahnleiste Nr. 1 Spitzzahnung	
14	Zahnleiste Nr. 2 Spitzzahnung	
15	Zahnleiste Nr. 48 Spitzzahnung	
16	Großflächenraker	
17	Stachelroller Durchmesser 68 mm	
18	Stachelentlüftungsroller 3825 T	
19	Rührpaddel Nr. 1	
20	Rührpaddel Nr. 2	
21	Rührpaddel Nr. 4	
22	Rührpaddel Nr. 8	
23	Rührpaddel Nr. 3	
24	Bodenverlaufsraker	

	Kurzbeschreibung
Werkzeug für die Verarbeitung von Spachtelmassen	
	Zum Verteilen und Entlüften von hoch fließfähigen Spachtelmassen speziell für Rand - und Detailbearbeitung
	Zum Verteilen und Entlüften von hoch fließfähigen Spachtelmassen für große Flächen im Stehen
	für fließfähige Spachtelmassen und Dünnestriche zur Einstellung der Konsistenz bei Verarbeitung mit Silo und Maschinenteknik
	für fließfähige Spachtelmassen und Dünnestriche passend zum Fließmaßtisch
	für den Schwedenraker
	zur Befestigung der Schwedenraker am Holzbesenstiel
	zum Begehen frisch verlegter Reaktionsharzbeschichtungen oder Verlaufsspachtelmassen zur Oberflächenentlüftung
	Mischbehälter für 25 kg Spachtelmasse oder Mörtel
Werkzeug für die Verarbeitung von Fließestrichen	
	Zur Höheneinstellung bei der Verarbeitung von Fließestrichen und stark fließfähigen Ausgleichmassen und Dünnestrichen
	zur KonsistenzEinstellung von Fließestrichen
	bestehend aus 3 Stück, unterschiedliche Arbeitsbreiten
Werkzeug für die Verarbeitung von Reaktionsharzbeschichtungen	
	Klemmvorrichtung für auswechselbare Zahnleiste 1 und 2 zur Verarbeitung von Reaktionsharzbeschichtungen und Bodenverlaufmassen
	2,5 mm Zahnung auch für Großflächenraker geeignet für selbstverlaufende weber.floor Reaktionsharzbeschichtungen
	5 mm Zahnung auch für Großflächenraker geeignet für Epoxidharzkleber und Epoxidharzabdichtung unter Fliesen
	2 mm Zahnung auch für Großflächenraker geeignet für selbstverlaufende weber.floor Reaktionsharzbeschichtungen
	mit Stiehlhalter und Klemmleiste zur Aufnahme von 2 Zahnleisten zur Verteilung von Reaktionsharzbeschichtungen im Stehen
	Stachellänge 11 mm zum Entlüften von Reaktionsharzbodenbeschichtungen bis 3 mm Schichtdicke
	Durchmesser 135 mm, Stachellänge 60 mm zum Entlüften von Reaktionsharzbeschichtungen und Bodenausgleichmassen
	Breite 50 mm, für Elektrobohrmaschine zum Anmischen von Schlämmen, Verlaufmassen und Reaktionsharzen in Kleingebinden bis 5 kg
	Breite 115 mm, für Elektrobohrmaschine zum Anmischen von Mörteln, Verlaufmassen und Reaktionsharzen in Gebindegrößen bis 25 kg
	Breite 160 mm, für Elektrobohrmaschine speziell zum Anmischen von Sanierputz und Dickbeschichtung bis 25 kg Gebindegröße
	Breite 80 mm, für Elektrobohrmaschine speziell zum Anmischen von Reaktionsharzen in Gebindegrößen bis 30 kg
	Breite 150 mm, für Elektrobohrmaschine zum Anmischen von Bodenverlauf- und Spachtelmassen in Gebindegrößen bis 25 kg
	40 cm breit mit verstellbaren Stiften zum Glätten und Verteilen von Bodenverlaufmassen





Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen geben wir aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Sie sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen. Auf keinen Fall sind Käufer unserer Produkte davon entbunden, diese auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen. Bei den technischen Daten handelt es sich um Ergebnisse von Laborprüfungen. Praxiswerte können von diesen abweichen.

Saint-Gobain Weber GmbH

Bürgermeister-Grünzweig Straße 1
67059 Ludwigshafen

Kundenservice

Datteln
Lohstraße 61
45711 Datteln
Tel.: 02363 399-341
Fax: 02363 399-354

Finnentrop
Am Steinwerk 17
57413 Finnentrop
Tel.: 02721 973-0
Fax: 02721 973-222

Herzfelde
Birkenstraße 6
15378 Herzfelde
Tel.: 033434 408-0
Fax: 033434 408-99

Merdingen
Paul-Mathis-Straße 1
79291 Merdingen
Tel.: 07668 711-500
Fax: 07668 711-135

Weilerswist
Metternicher Straße 17
53919 Weilerswist
Tel.: 02254 605-81
Fax: 02254 605-98

Wolfertschwenden
Hauptstraße 67
87787 Wolfertschwenden
Tel.: 08334 9827-0
Fax: 08334 9827-20

Werke / Lager / Niederlassungen

Amstetten
Unter dem Albucher Stich 1
73340 Amstetten
Tel.: 07331 9797-0
Fax: 07331 9797-44

Barby
Monplaisirstraße 33
39249 Barby
Tel.: 039298 671-0
Fax: 039298 671-19

Bremen
Mackenstedter Str. 7
28816 Stuhr/Groß Mackenstedt
Tel.: 0420 6413240
Fax: 0420 6419745

Brieselang
Hafenstraße 1
14656 Brieselang
Tel.: 03321 4422-10
Fax: 03321 4422-16

Buxtehude
Soltauer Chaussee 80
21614 Buxtehude
Tel.: 04168 919-0
Fax: 04168 919-305

Datteln
Lohstraße 61
45711 Datteln
Tel.: 02363 399-341
Fax: 02363 399-354

Finnentrop
Am Steinwerk 17
57413 Finnentrop
Tel.: 02721 973-0
Fax: 02721 973-222

Hamburg
Halskestraße 38
22113 Hamburg - Billbrook
Tel.: 040 70293475

Heimsheim
Perouserstr Straße 30
71296 Heimsheim
Tel.: 07033 5353-0
Fax: 07033 5353-11

Herzfelde
Birkenstraße 6
15378 Herzfelde
Tel.: 033434 408-0
Fax: 033434 408-99

Istein
Am Kehrenweg
79588 Efringen-Kirchen/Istein
Tel.: 07628 26-0
Fax: 07628 26-189

Landsberg
Brehnaer Straße 16
06188 Landsberg/Halle
Tel.: 034602 456-78
Fax: 034602 456-61

Mainz-Weisenau
Dammweg 3
55130 Mainz
Tel.: 06131 97148-0
Fax: 06131 97148-18

Merdingen
Paul-Mathis-Straße 1
79291 Merdingen
Tel.: 07668 711-500
Fax: 07668 711-135

Weilerswist
Metternicher Straße 17
53919 Weilerswist
Tel.: 02254 605-81
Fax: 02254 605-98

Wolfertschwenden
Hauptstraße 67
87787 Wolfertschwenden
Tel.: 08334 9827-0
Fax: 08334 9827-20

Wülfrath
Meiersberger Straße
42489 Wülfrath
Tel.: 02058 896-0
Fax: 02058 896-200

Maxit Baustoffwerke GmbH

Krölpa
Brandsteiner Weg 1
07387 Krölpa
Tel.: 03647 433-0
Fax: 03647 433-380

Franken Maxit GmbH & Co.

Kasendorf
Azendorf 63
95359 Kasendorf
Tel.: 09220 18-0
Fax: 09220 1210